



BIURKO ELEKTRYCZNE



625-1275

**BIURKO ELEKTRYCZNE
InUP 700**




InUP PODNOSZONE 700

INZ-701 1200x700x625-1275	3 225,-
INZ-702 1400x700x625-1275	3 258,-
INZ-703 1600x700x625-1275	3 277,-
INZ-704 1800x700x625-1275	3 297,-

BLAT BIURKA: 25MM
METALOWA NOGA BIURKA
METALOWA STOPA
PŁYNNĄ REGULACJĄ W ZAKRESIE:
625-1275MM

**BIURKO ELEKTRYCZNE
InUP 800**




InUP PODNOSZONE 800

INZ-01 1200x800x625-1275	3 229,-
INZ-02 1400x800x625-1275	3 263,-
INZ-03 1600x800x625-1275	3 283,-
INZ-04 1800x800x625-1275	3 302,-



625-1275


**BIURKO ELEKTRYCZNE
InUP 800**



InUP PODNOSZONE 800


INZ-01/DS 1200x800x625-1275	3 634,-
INZ-02/DS 1400x800x625-1275	3 668,-
INZ-03/DS 1600x800x625-1275	3 687,-
INZ-04/DS 1800x800x625-1275	3 707,-

BLAT BIURKA: 25MM
METALOWA NOGA BIURKA
DREWNIANA STOPA
PŁYNNĄ REGULACJĄ W ZAKRESIE:
625-1275MM



625-1275

**BIURKO ELEKTRYCZNE
InUP 800**





InUP PODNOSZONE 800

INZ-01/DO 1200x800x625-1275	4 148,-
INZ-02/DO 1400x800x625-1275	4 182,-
INZ-03/DO 1600x800x625-1275	4 201,-
INZ-04/DO 1800x800x625-1275	4 221,-

BLAT BIURKA: 25MM
DEWNIANA NOGA BIURKA
PŁYNNĄ REGULACJĄ W ZAKRESIE:
625-1275MM



**BIURKO BENCH ELEKTRYCZNE
InUP 1450**



InUP PODNOSZONE 1450

INZBE-1401 1200x1450x625-1275	6 548,-
INZBE-1402 1400x1450x625-1275	6 604,-
INZBE-1403 1600x1450x625-1275	6 633,-
INZBE-1404 1800x1450x625-1275	6 688,-

**BIURKO BENCH ELEKTRYCZNE
InUP 1650**




InUP PODNOSZONE 1650

INZBE-01 1200x1650x625-1275	6 558,-
INZBE-02 1400x1650x625-1275	6 614,-
INZBE-03 1600x1650x625-1275	6 644,-
INZBE-04 1800x1650x625-1275	6 697,-



BLAT BIURKA: 25MM
METALOWA NOGA BIURKA
METALOWA STOPA
PŁYNNĄ REGULACJĄ W ZAKRESIE:
625-1275MM

PRZEGRODA TAPICEROWANA



PRZEGRODA TAPICEROWANA
WYSOKOŚĆ 800MM, GR: 42MM
KOLORY: PRÓBNIK


PRZEGRODA TAPICEROWANA




PRZEGRODA TAPICEROWANA

INPT-01 DO BIURKA 1200	924,-
INPT-02 DO BIURKA 1400	1 011,-
INPT-03 DO BIURKA 1600	1 100,-
INPT-04 DO BIURKA 1800	1 188,-


OBUDOWA RECEPCYJNA DO BIUREK InUP



PRAWA (P)



LEWA (L)



InUP OBUDOWA DO BIURKA 700


INO-701 P/L DO BIURKA O DŁ. 1200	1 160,-
INO-702 P/L DO BIURKA O DŁ. 1400	1 214,-
INO-703 P/L DO BIURKA O DŁ. 1600	1 261,-
INO-704 P/L DO BIURKA O DŁ. 1800	1 324,-

InUP OBUDOWA DO BIURKA 800

INO-01 P/L DO BIURKA O DŁ. 1200	1 176,-
INO-02 P/L DO BIURKA O DŁ. 1400	1 230,-
INO-03 P/L DO BIURKA O DŁ. 1600	1 280,-
INO-04 P/L DO BIURKA O DŁ. 1800	1 340,-


DANE TECHNICZNE NAPĘDU DO BIUREK InUP

- PILOT W CENIE BIURKA
- MAKSYMALNA SZYBKOŚĆ PODNOSZENIA [mm/s] 38
- GŁOŚNOŚĆ [dB] < 50
- PŁYNNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI
- SYSTEM SOFT START-STOP, ŁAGODNY START I ZATRZYMANIE
- SYSTEM ANTYKOLIZYJNY, 3 POZIOMY CZUŁOŚCI.
- SYSTEM ANTYKOLIZYJNY PRZECIĄŻENIOWY, SYSTEM AKTYWOWANY JEST PO KONTAKCIE ZE STABILNĄ PRZESZKODĄ.
- PAMIĘĆ WYSOKOŚCI 4 POZYCJE
- WYŚWIETLACZ LCD, AKTUALNA WYSOKOŚĆ
- ZŁĄCZA USB (ŁADOWARKA) QC2.0/QC3.0, 5.0V / 9.0V / 12.0V, 1A ±5%
- BŁOKADA RODZICIELSKA
- NAPĘD 2 SILNIKI Z SYNCHRONIZACJĄ STEROWANE PRZEZ MIKROPROCESOR
- ZABEZPIECZENIE PRZECIWIW PRZEGRZANIU
- ZASILANIE 100 - 240V AC
- ZUŻYCIE ENERGII W TRYBIE STANDBY [W] < 0,5
- DODATKOWE FUNKCJE: OGRANICZENIE MINIMALNEJ I MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI. ZMIANY WYŚWIETLANEJ WYSOKOŚCI BIURKA (W ZALEŻNOŚCI OD GRUBOŚCI BLATU).



- ^ - PODNOSZENIE BIURKA
- v - OBNIŻANIE BIURKA
- 1 - PIERWSZA ZAPAMIĘTANA WYSOKOŚĆ BIURKA
- 2 - DRUGA ZAPAMIĘTANA WYSOKOŚĆ BIURKA
- f - TRZECIA ZAPAMIĘTANA WYSOKOŚĆ, POZYCJA STOJĄCA
- 4 - CZWARTA ZAPAMIĘTANA WYSOKOŚĆ, POZYCJA SIEDZĄCA
- M - PRZYCISK ZAPISANIA WYSOKOŚCI; WŁĄCZ/WYŁĄCZ BŁOKADĘ PRZED DZIEĆMI
- PORT USB (ŁADOWANIE) - QC2.0/QC3.0, 5.0V / 9.0V / 12.0V, 1A ±5%


PRZELOTKI KABLOWE



PRZELOTKA OKRĄGŁA
PR Ø80 23,-

PRZELOTKA KWADRAT
KWP 94x94 Ø80 40,-

PRZELOTKA KABLOWA
PK 271x114x85 296,-



MB01 MEDIABOX OTWARTY
4x 230V

MB02 MEDIABOX OTWARTY
3x 230V + 2x RJ45 kat. 5e UTP

MB02H MEDIABOX OTWARTY
2x 230V + 2x RJ45 kat. 5e UTP + 1x HDMI

MB03 MEDIABOX ZAMYKANY
4x 230V

MB04 MEDIABOX ZAMYKANY
3x 230V + 2x RJ45 kat. 5e UTP


MB04H MEDIABOX ZAMYKANY
2x 230V + 2x RJ45 kat. 5e UTP + 1x HDMI

MEDIABOXY

MEDIABOX OTWARTY
MB-01 267x64x85 688,-
MB-02 267x64x85 951,-
MB-02H 267x64x85 1 241,-

MEDIABOX ZAMYKANY
MB-03 271x114x130 752,-
MB-04 271x114x130 999,-
MB-04H 271x114x130 1 252,-

ORGANIZACJA KABLI



KRĘGOSŁUP NA KABELE

KRĘGOSŁUP NA KABELE
KR-02 73x150x500-1300 367,-

KORYTO METALOWE NA KABELE

KORYTO METALOWE NA KABELE
KIN-01 DO BIURKA 1200 290,-
KIN-02 DO BIURKA 1400 315,-
KIN-03 DO BIURKA 1600 339,-
KIN-04 DO BIURKA 1800 370,-

POZIOME PROWADZENIE KABLI

POZIOME PROWADZENIE KABLI
GR 1000x68x35 94,-

WIESZAK METALOWY NA PC

WIESZAK METALOWY NA PC
ZK 224x500x515 372,-