



**230S**

oparcie tapicerowane,  
Synchro

**230SL**

oparcie tapicerowane,  
Synchro,  
siedzisko wysuwane

**230SFL**

oparcie tapicerowane,  
Synchro,  
siedzisko wysuwane,  
pochylenie oparcia  
i siedziska

<b>I gr. cenowa</b> Evo, Next	846	910	945
<b>II gr. cenowa</b> Medley, Sprint, Valencia, Xtreme	931	995	1031
<b>III gr. cenowa</b> Revive, Select, Semi, Step, Synergy	982	1046	1082
<b>I gr. cenowa Extended</b>	982	1046	1082
<b>II gr. cenowa Extended</b>	1112	1176	1212
<b>III gr. cenowa Extended</b>	1267	1331	1367
<b>IV gr. cenowa Extended</b>	1552	1616	1652



www.blauer-engel.de/uz117

Legenda: ● Standard ○ Opcja - Nie dotyczy

	230S	230SL	230SFL
<b>Baza</b>			
Czarna	●	●	●
Jasnoszara	-	173	173
Polerowane aluminium	167	167	167
<b>Podłokietniki</b>			
Brak	●	●	●
P61PU - czarny (kpl.)	136	136	136
P61PU - jasnoszary (kpl.)	-	173	173
P59PU - czarny (kpl.)	205	205	205
<b>Kółka / stopki*</b>			
Kółka twarde - do podłóg miękkich (kpl.)	○	○	○
Kółka miękkie - do podłóg twardych (kpl.)	○	○	○
Stopki teflonowe - uniwersalne (kpl.)	○	○	○
<b>Inne</b>			
Podparcie lędźwowe TYP A - regulowane góra-dół	28	28	28
Podparcie lędźwowe TYP B - regulowane góra-dół i na głębokość	50	50	50
Amortyzator z poduszką - wersja czarna lub jasnoszara - obudowa amortyzatora zawsze w kolorze bazy	88	88	88
Wieszak na marynarkę (HA) - wersja czarna lub jasnoszara. Maksymalne obciążenie wieszaka - 4 kg.	68	68	68
Pikowanie - przód siedziska (Q1)**	100	100	100

#### Informacje dodatkowe

Przy zamówieniu LightUp 230SL / 230SFL z bazą w kolorze jasnoszarym, pozostałe elementy plastikowe (maskownica siedziska, rama oparcia, podparcie lędźwowe, nakładki na podłokietniki, wieszak) również będą w kolorze jasnoszarym.

Podłokietnik P61PU wersja czarna - stosowany tylko do wersji czarnej - regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa.

Podłokietnik P61PU wersja jasnoszara - stosowany tylko do wersji jasnoszarej - regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa.

Podłokietnik P59PU - stosowany tylko do wersji czarnej - regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka przód-tył (+/- 50 mm), nakładka na boki (+/- 30 mm), nakładka poliuretanowa.

\* Przy zamówieniu należy wyraźnie zaznaczyć wybrany wariant.

\*\* Pikowanie - dopłaty bez względu na grupę cenową, termin realizacji 30-40 dni roboczych. Więcej informacji na stronie 284.



**230ST**

oparcie tapicerowane,  
Synchro Self

**230STL**

oparcie tapicerowane,  
Synchro Self,  
siedzisko wysuwane

**330ST**

hoker z podnóżkiem,  
oparcie tapicerowane,  
Synchro Self

<b>I gr. cenowa</b> Evo, Next	846	910	1152
<b>II gr. cenowa</b> Medley, Sprint, Valencia, Xtreme	931	995	1238
<b>III gr. cenowa</b> Revive, Select, Semi, Step, Synergy	982	1046	1289
<b>I gr. cenowa Extended</b>	982	1046	1289
<b>II gr. cenowa Extended</b>	1112	1176	1419
<b>III gr. cenowa Extended</b>	1267	1331	1574
<b>IV gr. cenowa Extended</b>	1552	1616	1859



Legenda: ● Standard ○ Opcja - Nie dotyczy

	230ST	230STL	330ST
<b>Baza</b>			
Czarna	●	●	●
Polerowane aluminium	167	167	167
<b>Podłokietniki</b>			
Brak	●	●	●
P61PU - czarny (kpl.)	136	136	136
P59PU - czarny (kpl.)	205	205	-
<b>Kółka / stopki*</b>			
Kółka twarde - do podłóg miękkich (kpl.)	○	○	○
Kółka miękkie - do podłóg twardych (kpl.)	○	○	○
Stopki teflonowe - uniwersalne (kpl.)	○	○	○
<b>Inne</b>			
Podparcie lędźwowe TYP A - regulowane góra-dół	28	28	28
Podparcie lędźwowe TYP B - regulowane góra-dół i na głębokość	50	50	50
Amortyzator z poduszką - wersja czarna lub jasnoszara - obudowa amortyzatora zawsze w kolorze bazy	88	88	-
Wieszak na marynarkę (HA) - wersja czarna lub jasnoszara. Maksymalne obciążenie wieszaka - 4 kg.	68	68	68
Pikowanie - przód siedziska (Q1)**	100	100	100

#### Informacje dodatkowe

Podłokietnik P61PU wersja czarna - stosowany tylko do wersji czarnej - regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa.

Podłokietnik P59PU - stosowany tylko do wersji czarnej- regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka przód-tył (+/- 50 mm), nakładka na boki (+/- 30 mm), nakładka poliuretanowa.

Model LightUp 330ST wyposażony jest w hamulec odwrotny, który zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła pod obciążeniem.

\* Przy zamówieniu należy wyraźnie zaznaczyć wybrany wariant.

\*\* Pikowanie - dopłaty bez względu na grupę cenową, termin realizacji 30-40 dni roboczych. Więcej informacji na stronie 284.



**250S**

oparcie siatkowe,  
Synchro

**250SL**

oparcie siatkowe,  
Synchro,  
siedzisko wysuwane

**250SFL**

oparcie siatkowe,  
Synchro,  
siedzisko wysuwane,  
pochylenie oparcia  
i siedziska

<b>I gr. cenowa</b> Evo, Next	821	885	921
<b>II gr. cenowa</b> Medley, Softline, Sprint, Valencia, Xtreme	873	937	973
<b>III gr. cenowa</b> Revive, Select, Semi, Step, Synergy	906	970	1007
<b>I gr. cenowa Extended</b>	906	970	1007
<b>II gr. cenowa Extended</b>	961	1025	1062
<b>III gr. cenowa Extended</b>	1026	1090	1127
<b>IV gr. cenowa Extended</b>	1146	1210	1247

Legenda: ● Standard ○ Opcja - Nie dotyczy

	250S	250SL	250SFL
<b>Baza</b>			
Czarna	●	●	●
Jasnoszara	-	173	173
Polerowane aluminium	167	167	167
<b>Podłokietniki</b>			
Brak	●	●	●
P61PU - czarny (kpl.)	136	136	136
P61PU - jasnoszary (kpl.)	-	173	173
P59PU - czarny (kpl.)	205	205	205
<b>Kółka / stopki*</b>			
Kółka twarde - do podłóg miękkich (kpl.)	○	○	○
Kółka miękkie - do podłóg twardych (kpl.)	○	○	○
Stopki teflonowe - uniwersalne (kpl.)	○	○	○
<b>Inne</b>			
Podparcie lędźwowe TYP A - regulowane góra-dół	28	28	28
Podparcie lędźwowe TYP B - regulowane góra-dół i na głębokość	50	50	50
Amortyzator z poduszką - wersja czarna lub jasnoszara - obudowa amortyzatora zawsze w kolorze bazy	88	88	88
Wieszak na marynarkę (HA) - wersja czarna lub jasnoszara. Maksymalne obciążenie wieszaka - 4 kg.	68	68	68
Pikowanie - przód siedziska (Q1)**	100	100	100
<b>Informacje dodatkowe</b>			

Przy zamówieniu LightUp 250SL / 250SFL z bazą w kolorze jasnoszarym, pozostałe elementy plastikowe (maskownica siedziska, rama oparcia, podparcie lędźwowe, nakładki na podłokietniki, wieszak) również będą w kolorze jasnoszarym.

Podłokietnik P61PU wersja czarna - stosowany tylko do wersji czarnej - regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa.

Podłokietnik P61PU wersja jasnoszara - stosowany tylko do wersji jasnoszarej - regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa.

Podłokietnik P59PU - stosowany tylko do wersji czarnej - regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka przód-tył (+/- 50 mm), nakładka na boki (+/- 30 mm), nakładka poliuretanowa.

Rodzaje stosowanych siatek: Runner, String. Przy zamówieniu należy wyraźnie zaznaczyć wybrany wariant.

\* Przy zamówieniu należy wyraźnie zaznaczyć wybrany wariant.

\*\* Pikowanie - dopłaty bez względu na grupę cenową, termin realizacji 30-40 dni roboczych. Więcej informacji na stronie 284.



**250ST**

oparcie siatkowe,  
Synchro Self

**250STL**

oparcie siatkowe,  
Synchro Self,  
siedzisko wysuwane

**350ST**

hoker z podnóżkiem,  
oparcie siatkowe,  
Synchro Self

<b>I gr. cenowa</b> Evo, Next	821	885	1126
<b>II gr. cenowa</b> Medley, Softline, Sprint, Valencia, Xtreme	873	937	1178
<b>III gr. cenowa</b> Revive, Select, Semi, Step, Synergy	906	970	1212
<b>I gr. cenowa Extended</b>	906	970	1212
<b>II gr. cenowa Extended</b>	961	1025	1267
<b>III gr. cenowa Extended</b>	1026	1090	1332
<b>IV gr. cenowa Extended</b>	1146	1210	1452

Legenda: ● Standard ○ Opcja - Nie dotyczy

	250S	250SL	250SFL
<b>Baza</b>			
Czarna	●	●	●
Polerowane aluminium	167	167	167
<b>Podłokietniki</b>			
Brak	●	●	●
P61PU - czarny (kpl.)	136	136	136
P59PU - czarny (kpl.)	205	205	-
<b>Kółka / stopki*</b>			
Kółka twarde - do podłóg miękkich (kpl.)	○	○	○
Kółka miękkie - do podłóg twardych (kpl.)	○	○	○
Stopki teflonowe - uniwersalne (kpl.)	○	○	○
<b>Inne</b>			
Podparcie lędźwowe TYP A - regulowane góra-dół	28	28	28
Podparcie lędźwowe TYP B - regulowane góra-dół i na głębokość	50	50	50
Amortyzator z poduszką - wersja czarna lub jasnoszara - obudowa amortyzatora zawsze w kolorze bazy	88	88	-
Wieszak na marynarkę (HA) - wersja czarna lub jasnoszara. Maksymalne obciążenie wieszaka - 4 kg.	68	68	68
Pikowanie - przód siedziska (Q1)**	100	100	100

#### Informacje dodatkowe

Podłokietnik P61PU wersja czarna - stosowany tylko do wersji czarnej - regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa.

Podłokietnik P59PU - stosowany tylko do wersji czarnej- regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka przód-tył (+/- 50 mm), nakładka na boki (+/- 30 mm), nakładka poliuretanowa.

Rodzaje stosowanych siatek: Runner, String. Przy zamówieniu należy wyraźnie zaznaczyć wybrany wariant.

Model LightUp 350ST wyposażony jest w hamulec odrotny, który zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła pod obciążeniem.

\* Przy zamówieniu należy wyraźnie zaznaczyć wybrany wariant.

\*\* Pikowanie - dopłaty bez względu na grupę cenową, termin realizacji 30-40 dni roboczych. Więcej informacji na stronie 284.