

# TREEHOUSE

THS 1T G1



THS 1S G1



THS 1T G2




THS 1S G2



Rodzaj tkaniny	fenno	alpa, charles, charles SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, blazer, easy, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	remix_SD	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
<b>przeszklenie jednostronne</b>					
<b>THS 1T G1</b> bez siedziska/ panele zewnętrzne tapicerowane	24 988	26 074	27 607	33 316	36 975
<b>THS 1T G1 W</b> bez siedziska/ panele zewnętrzne drewniane	30 085	30 899	32 051	36 744	40 677
<b>THS 1S G1</b> 1 hoker/ panele zewnętrzne tapicerowane	26 345	27 461	29 039	34 885	38 718
<b>THS 1S G1 W</b> 1 hoker/ panele zewnętrzne drewniane	31 442	32 287	33 484	38 315	42 423

<b>przeszklenie dwustronne</b>					
<b>THS 1T G2</b> bez siedzisk/ panele zewnętrzne tapicerowane	26 429	27 201	28 289	32 544	36 117
<b>THS 1T G2 W</b> bez siedzisk/ panele zewnętrzne drewniane	31 528	32 026	32 732	35 973	39 819
<b>THS 1S G2</b> 1 hoker/ panele zewnętrzne tapicerowane	27 788	28 589	29 721	34 114	37 860
<b>THS 1S G2 W</b> 1 hoker/ panele zewnętrzne drewniane	32 884	33 414	34 164	37 544	41 565

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji



**THS**

panele zewnętrzne tapicerowane



**THS [...] W**

panele zewnętrzne drewniane

# TREEHOUSE opcje wyposażenia

Konstrukcja	KOD		PLN
Rama metalowa malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S		●	
Szyba hartowana, przeźroczysta, zespolona z folią akustyczną		●	
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym		●	
Uszczelki akustyczne		●	
Wbudowane kółka transportowe ułatwiające przestawienie budki		●	
<b>Podłoga</b>			
Wykładzina filcowa kolor ciemny szary (V50)		●	
Deska: dąb - kolor naturalny (O1)		○	+183
Deska: dąb - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+297
<b>Panele zewnętrzne THSW 1</b>			
Deska: dąb - kolor naturalny (O1)		●	
Deska: dąb - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+687
<b>Błat</b>			
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Klejotka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○	+345
<b>Oświetlenie</b>			
Lampa z czujką ruchu (zasilana sieciowo 12V)		●	
<b>Mediaport montowany w tapicerowanej półce</b>			
Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V	E1V	●	
Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB	M1CC	○	+288
<b>Wyposażenie dodatkowe</b>			
Ładowarka indukcyjna montowana w blacie	IC	○	+390
Oczyszczacz powietrza (wydajność do 6,5 m3/h )	DIS	○	+648
Czarna podstawka pod tablet/telefon (stanowi integralną część blatu)	TS	○	+65



## DIS - oczyszczacz powietrza (wyposażenie dodatkowe)

Oczyszczacz zasysa powietrze i przepuszcza je przez płytkę z dwutlenku tytanu, która łączy się ze światłem UVA, tworząc reakcję fotonicznokatalityczną. Ta reakcja eliminuje szkodliwe bakterie i wirusy z powietrza



## TS - podstawka pod tablet/ telefon (wyposażenie dodatkowe)

Typ elektryfikacji: E - Polska.

Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

# TREEHOUSE

THS 2T G1



THS 2S G1



THS 2SF G1



THS 2T G2



THS 2S G2



THS 2SF G2



Rodzaj tkaniny	fenno	alpa, charles, charles SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, blazer, easy, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	remix_SD	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5

## przeszklenie jednostronne

<b>THS 2T G1</b> bez siedzisk/ panele zewnętrzne tapicerowane	39 700	40 455	41 520	45 655	50 674
<b>THS 2T G1 W</b> bez siedzisk/ panele zewnętrzne drewniane	44 545	44 911	45 424	47 799	52 931
<b>THS 2S G1</b> 2 hokery/ panele zewnętrzne tapicerowane	41 395	42 229	43 405	47 892	53 158
<b>THS 2S G1 W</b> 2 hokery/ panele zewnętrzne drewniane	46 241	46 683	47 308	50 036	55 415
<b>THS 2SF G1</b> 2 sofy/ panele zewnętrzne tapicerowane	43 006	44 021	45 450	50 994	56 603
<b>THS 2SF G1 W</b> 2 sofy/ panele zewnętrzne drewniane	47 852	48 477	49 352	53 139	58 861

## przeszklenie dwustronne

<b>THS 2T G2</b> bez siedzisk/ panele zewnętrzne tapicerowane	43 835	44 590	45 657	49 792	55 269
<b>THS 2T G2 W</b> bez siedzisk/ panele zewnętrzne drewniane	48 681	49 048	49 562	51 938	57 526
<b>THS 2S G2</b> 2 hokery/ panele zewnętrzne tapicerowane	45 532	46 364	47 540	52 029	57 753
<b>THS 2S G2 W</b> 2 hokery/ panele zewnętrzne drewniane	50 378	50 822	51 446	54 174	60 012
<b>THS 2SF G2</b> 2 sofy/ panele zewnętrzne tapicerowane	47 141	48 156	49 586	55 130	61 198
<b>THS 2SF G2 W</b> 2 sofy/ panele zewnętrzne drewniane	51 988	52 615	53 492	57 276	63 457

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji



THS

panele zewnętrzne tapicerowane



THS [...] W

panele zewnętrzne drewniane

# TREEHOUSE opcje wyposażenia

Konstrukcja	KOD		PLN
Rama metalowa malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S		●	
Szyba hartowana, przezroczysta, zespolona z folią akustyczną		●	
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym		●	
Uszczelki akustyczne		●	
Wbudowane kółka transportowe ułatwiające przestawienie budki		●	
<b>Podłoga</b>			
Wykładzina filcowa kolor ciemny szary (V50)		●	
Deska: dąb - kolor naturalny (O1)		○	+365
Deska: dąb - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+594
<b>Panele zewnętrzne do wersji THSW 2</b>			
Deska: dąb - kolor naturalny (O1)		●	
Deska: dąb - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+801
<b>Blat</b>			
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Klejotka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○	+405
<b>Panel multimedialny</b>			
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Tapicerowany w tkaninie paneli wewnętrznych lub zewnętrznych.		○	
Przygotowanie do montażu TV 32 cale: przelotka, przepust kablowy (motaż uchwytu po stronie klienta)	TP	○	
<b>Mediaport (montowany w panelu multimedialnym)</b>			
Mediaport - 1 gniazdo napięciowe 230V + 1 x HDMI + 2 x ładowarka USB	E3VHCC	●	
<b>Oświetlenie</b>			
Lampa z czujką ruchu (zasilana sieciowo 12V)		●	
<b>Wyposażenie dodatkowe</b>			
Oczyszczacz powietrza (wydajność do 6,5 m3/h )	DIS	○	+648
System audio ze wzmacniaczem mono i sterowaniem Bluetooth® (montowany w niewidocznym miejscu w panelu multimedialnym )	AUDIO	○	+1353



## DIS - oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz zasysa powietrze i przepuszcza je przez płytkę z dwutlenku tytanu, która łączy się ze światłem UVA, tworząc reakcję fotonicznokatalityczną. Ta reakcja eliminuje szkodliwe bakterie i wirusy z powietrza

Typ elektryfikacji: E - Polska.

Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany